## coral 65m



## Theoretische Leistung: 3300 m<sup>2</sup>/h

Kompakte und sehr wendige Aufsitzmaschine, Bürstendeck mit zwei gegenrotierenden Bürsten, Arbeitsbreite 65 cm. Der Saugfuß gewährleistet trotz seiner geringen Länge in jeder Situation eine perfekte Trocknung.





## **TECHNISCHE DATEN**



Aufsitzmaschinen mit Antrieb



Spannung 24V/240Ah



Scheuerbahnbreite 660mm



Verstellbarer Bürstenanpressdruck max. 60kg



- Saugfußbreite:

- Schutzklasse: - Schutzart:

- Schalldruckpegel

Theoretische Batterielaufzeit 3-4h



Frisch / Brauchwassertank 100/1051

860 mm

W: 415 mm H: 385 mm

IP 23

<70 dB(A)



Scheibenbürste 2x345mm



Bürstengeschwindigkeit 190U/min

650 Watt - Bürstenmotor: automaticisch - Antriebssteuerung: - Möglicher Steigungsgrad: 10% 580 Watt - Motor Absaugung: 160 mbar - Saugleistung: - Maße Scheuersaugmaschine: L: 1520 mm W: 730 mm H: 1320 mm - Maschinengewicht: 238 kg 600 Watt - Antriebsmotor: - Vorschubgeschwindigkeit: 5 km/h - Batteriefach: L: 520 mm

gewährleistet trotz seiner geringen Länge in jeder Bedingung eine perfekte Trocknung. Die dickwandigen Behälter aus Polyethylen bieten Platz für 100 Liter Reinigungslösung. Die Maschine arbeitet mit einer Spannung von 24 V. Der Batteriesatz bietet eine Kapazität von maximal 240 Ah 5, sodass eine Betriebsautonomie von ca. 4 Stunden gewährleistet ist. Die Maschine wird durch den ergonomischen Fahrersitz, digitale Druckschalter und ein Display mit Anzeige des Batterietyps, des Ladezustands, des eingestellten Anpressdrucks der Bürstengruppe und der Gesamtbetriebsstunden abgerundet.

Kompakte und sehr wendige Aufsitzmaschine, Bürstendeck mit zwei

gegenrotierenden Bürsten, Arbeitsbreite 65 cm. Der Saugfuß