## ruby 48blt



## Theoretische Leistung: 2030 m<sup>2</sup>/h

Modell mit Batterieversorgung, Bürstendeck mit einer Bürste, Arbeitsbreite 508mm (20").





## **TECHNISCHE DATEN**



Nachlaufmaschinen mit Antrieb



Spannung 24V/110Ah



Scheuerbahnbreite 508mm



Bürstenanpressdruck 30kg



- Schalldruckpegel

Theoretische Batterielaufzeit 2-4h



< 70 dB(A)

Frisch- / Brauchwassertank 40/45 I



Scheibenbürste 1x508mm



Bürstengeschwindigkeit 150U/min

- Saugfußbreite: 770 mm 450 Watt - Bürstenmotor: - Antriebssteuerung: automatic - Möglicher Steigungsgrad: 2% 450 Watt - Motor Absaugung: - Saugleistung: 120 mbar - Maße Scheuersaugmaschine: L: 1207 mm W: 560 mm H: 1068 mm - Maschinengewicht: 80.5 kg 120 Watt - Antriebsmotor: - Vorschubgeschwindigkeit: 4 km/h - Batteriefach: L: 350 mm W: 342 mm H: 295 mm - Schutzklasse: - Schutzart: IP 23 ruby 48blt ist eine Scheuersaugmaschine mit einer Bürste, die für wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt ist, ohne auf die Bequemlichkeit des Antriebs zu verzichten. Das große Bürstendeck mit 508 mm (20") und der leistungsstarke 450 W-Motor gewährleisten eine ausgezeichnete Scheuerbreite und behalten dank den reduzierten Außenmaßen die Wendigkeit der Scheuersaugmaschine bei. Die Schalterleiste ist für einfache, intuitive Bedienung - auch durch einen wenig erfahrenen Bediener - konzipiert.

